


Bemutatóterem:

1034 Budapest, San Marco utca 6. - 8. A épület Fsz. 1.
Tel./Fax: (1) 437-0102, (30) 427-8499 e-mail: pest@jankokft.hu

1181 Budapest, Üllői út 502.

Tel.: (1) 297-0322, Fax: (1) 297-0323 e-mail: ulloi@jankokft.hu



Jankó Faipari és Kereskedelmi Kft.



A - 36 - 1998 -számú engedély

Telephely: 7900 Szigetvár, Országút 23.
Számházi cím: 7900 Szigetvár, Damjanich u. 6.
T.: (73) 510-177, (30) 500-8938 F.: (73) 510-286
web: www.jankokft.hu
e-mail: info@jankokft.hu
Cégjegyzékszám: 0209065415
Adószám: 11548931-2-02





Megfelelőségi nyilatkozat

Jankó Kft
Damjanich
7900 Szigetvár

arról, hogy az ablak, vagy erkélyajtó

Nyíló, nyíló-bukó, bukó és fix abkak

- lakó- és középületekben tervezett felhasználásra
- a CE-jelölésen megadott terméktulajdonságokkal az

EN 14351-1, ZA mellékletének megfelel.

Az első típusvizsgálatot az alábbi notifikált szervezet végezte:
ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim, Deutschland

11233288 / 78_PF1_N_wss_M_9

27.05.2010, 7900 Szigetvár

Cégnév, cégvezető




9.1.1.1.1 CE-jelölés, ablakok

1-es Termékcsalád

CE	
Jankó Kft Damjanich 7900 Szigetvár	
Magyarország 2010	
EN 14351-1	
Ablakok vagy erkélyajtók lakásokban, és középületekben történő felhasználásra	
Legéleresztes	Osztály 4
Vízzárs	7A
Szélállósg	Osztály C3 / B3
Veszélyes anyagok	npd
Hőátbocsátás U_w	1,1 W/m ² K
Akusztikai jellemző R_w (C ₁ , C ₂)	32(-1,-5) dB
Biztonsági szerkezetek teherbíró képessége	350 N

A CE-jelölés vonatkozik:
Megrendelés:
Pozíciók:

A CE-jelölésben kimutatott értékek és osztályok azonosítják a minimum értéket és osztályok. Az egyes vizsgált adatok eredményei általában jobbak a kimutatottaknál.



Megfelelőségi nyilatkozat

Jankó Kft
Damjanich
7900 Szigetvár

arról, hogy az ablak, vagy erkélyajtó

középen felnyíló Bukó- Nyíló

- lakó- és középületekben tervezett felhasználásra
- a CE-jelölésen megadott terméktulajdonságokkal az

EN 14351-1, ZA mellékletének megfelel.

Az első típusvizsgálatot az alábbi notifikált szervezet végezte:
ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim, Deutschland

11233288 / 78_Pf2_N_wss_M_9

27.05.2010, 7900 Szigetvár

Cégnév, cégvezető



9.1.1.1.2 CE-jelölés, ablakok

2-es Termékcsalád

CE	
Jankó Kft Damjanich 7900 Szigetvár	
Magyarország 2010	
EN 14351-1	
Kétszárnyú ablakok, vagy erkélyajtók lakásokban, és középületekben történő felhasználásra	
Légáteresztés	Osztály 4
Vízzárs	4A
Széllátóság	Osztály C2 / B3
Veszélyes anyagok	npd
Hőátbocsátás U_w	1,1 W/m ² K
Akusztikai jellemző R_w (C, Cw)	30(-1;-5) dB
Biztonsági szerkezetek felhívó erő képessége	350 N

A CE-jelölés vonatkozik:

Megrendelés:

Pozíciók:

A CE-igazolásban kimutató értékek és osztályok
szorítottak minimum értékek és osztályok. Az egyes
vizsgálati darabok eredményei általában jobbak a
kimutakottnál.