



 **JANKÓ**  
**ABLAK**

Die sichere Lösung



## Vorstellung

Die Jankó GmbH wurde 1987 in Pécs als Ein-Mann-Unternehmen gegründet. Nach wenigen Jahren, nach dem Kauf und Umbau des Produktionsstandortes wurde die Holzfenster- und Türproduktion im Form einer GmbH als Familienunternehmen fortgesetzt.

Durch ständige Entwicklung und Erneuerung des Maschinenparkes entwickelten wir uns im Laufe der Jahre zum erfolgreichsten, leistungsfähigsten und mit modernster Maschinenteknik ausgerüsteten Holzverarbeitungsunternehmen der Region. Die anfangs eingesetzte „einfache“ Technologie konnte für heute von professionellsten CNC gesteuerten Maschinen abgelöst werden. Durch Einsatz von computergesteuerten Zielmaschinen und Bearbeitungszentren der Gruppe Weinig garantieren wir maximale Qualität und höchste Leistung. Unser computergestütztes Arbeits- und Produktionssteuerungssystem erstellt auch Pläne. Dank unserer hochqualifizierten Fachkräfte bieten wir stets höchste Qualität an.

Unsere Firma bietet Ihnen eine allumfassende Serviceleistung von der Anschaffung und Lieferung der Grundmaterialien über Angebot vielfältiger Verglasungen bis zu Zulieferung und Einbau.

Unsere Fertigprodukte werden vorwiegend in Ungarn verkauft, außerdem werden sie in zahlreichen europäischen Ländern, unter allem in Deutschland und Kroatien vertrieben. Unsere Exporte finden einen ständig steigenden Abnehmerkreis. Unsere zufriedenen Stammkunden und die ständig steigende Zahl an Neukunden bestätigen unsere Einstellung zur Arbeit und den positiven Teamgeist innerhalb unseres Unternehmens.

Wir hoffen, Sie bald im Kreise unserer Auftraggeber begrüßen zu dürfen.



Mit freundlichen Grüßen

Károly Jankó

## Weit entfernt von dem städtischen Lärm

Eine unserer meistverbreiteten Produktkategorie ist die Standard 68 mm Holzfenster Produkt-Familie. Das preisgünstige Produkt wird durch ausgezeichnetes Design, hohe Qualität und hohen Sicherheitsstandard charakterisiert.

Halten Sie den Alltagslärm von Ihrem Zuhause fern, und machen Sie sich die Ruhe und Entspannung zum Alltag. Mit unserer Produkte-Familie garantieren wir Ihnen die vollkommene und wohlverdiente Ruhe nach einem anstrengenden Tag.



### Werte:

U<sub>g</sub>= 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
U<sub>w</sub>= 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
R<sub>w</sub>= 32 dB (-1;5)

### Technische Daten:

Zweischeibe - Isolierverglasung (26 mm) wärmeisolierte Verglasungssystem

Nach Wunsch veränderbare Werte:

- Wärme • Schall • Sicherheit

Sonnenschutzsysteme:

- Klappläden • Holzbrett
- Rollläden • Insektenschutznetz

### Vorteile:

- wetterbeständige Alu-Tropfnase und Flügelblende • hohe Qualität • Isolierverglasung
- maximaler Komfort • Schließmechanismus an mehreren Punkten

### Tipps:

- Fertigung nach Wunsch


### Optionen:

- Rustikal- oder Standardprofil wählbar

## Die wahre Wert in Ihrem Haus

Das Extra 78 mm ist ein Fenstertyp mit einzigartigen Eigenschaften. Außer den Grundfunktionen bietet dieser Fenstertyp Ihrer Familie die höchste Behaglichkeit. Die höchste Wärme- und Schallschutzisolierung, und die Dreifachverglasung macht dieses Produkt einzigartig.

Lehnen Sie sich zurück, und verbringen Sie eine Weile entspannt mit Ihrer Familie! Genießen Sie, dass Ihr Zuhause eine Insel der Ruhe und vollkommener Stille ist.



### Werte:

U<sub>g</sub>= 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
U<sub>w</sub>= 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
R<sub>w</sub>= 32 dB (-1;5)

### Technische Daten:

Dreischeibe - Isolierverglasung (36 mm) wärmeisolierte Verglasungssystem

Nach Wunsch veränderbare Werte:

- Wärme • Schall • Sicherheit

Sonnenschutzsysteme:

- Klappläden • Holzbrett
- Rollläden • Insektenschutznetz

### Vorteile:

wetterbeständige Alu-Tropfnase und Flügelblende • hohe Qualität • Isolierverglasung • maximaler Komfort • Schließmechanismus an mehreren Punkten

### Tipps:

- Fertigung nach Wunsch


### Optionen:

- Rustikal- oder Standardprofil wählbar

## Die wahre Natur

Unser Spitzenprodukt ist das Premium 88 mm - eine Kombination von Holz- und der Spitzentechnologien. Es ist von höchster Qualität, und durch eine ausgezeichnete Schall- und Wärmeisolierung charakterisiert. Die elegante Farben- und Formenwelt macht dieses exklusive Produkt äußerst einzigartig. Verwirklichen Sie Ihre Träume! Schaffen Sie sich mit Premium 88 mm ein harmonisches, elegantes und sicheres Zuhause.

**NEU!**



### Werte:

U<sub>g</sub> = 0,6 W/m<sup>2</sup>K  
U<sub>w</sub> = 1,0 W/m<sup>2</sup>K  
R<sub>w</sub> = 32 dB (-1;5)

### Technische Daten:

Dreischeibe - Isolierverglasung (46 mm) wärmeisolierte Verglasungssystem

Nach Wunsch veränderbare Werte:

- Wärme • Schall • Sicherheit

Sonnenschutzsysteme:

- Klappläden • Holzbrett
- Rollläden • Insektenschutznetz

### Vorteile:

wetterbeständige Alu-Tropfnase und Flügelblende • hohe Qualität • Isolierverglasung • maximaler Komfort • Schließmechanismus an mehreren Punkten

### Tipps:

- Fertigung nach Wunsch


### Optionen:

- Rustikal- oder Standardprofil wählbar



## Begegnung des Praktikums und der Natürlichkeit

Im Fenstertyp „Holz-Alu 68 mm“ begegnet sich die Wärme des Holzes die Reinheit und Würde vom Aluminium. Bei diesem Mitglied unserer Produktfamilie schafft der Holzrahmen die intime Laune der Zuhause, während die Aluverkleidung den praktischen Schutz gegen die Wetterverhältnisse sichert. Genießen Sie, das Ihr Zuhause der Insel der Ruhe ist.



### Werte:

U<sub>g</sub>= 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
U<sub>w</sub>= 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
R<sub>w</sub>= 32 dB (-1;5)

### Technische Daten:

Zweischeibe - Isolierverglasung (26 mm) wärmeisolierte Verglasungssystem

### Nach Wunsch veränderbare Werte:

- Wärme • Schall • Sicherheit
- Lebensdauer

### Sonnenschutzsysteme:

- Jalousietafel aus Aluminium

### Vorteile:

- Qualitatives Holzrohstoff • Wärmedämmte Verglasung
- Maximales Komfort • Mehrpunktiger Verschluss
- Wetterbeständige, äußere Rahmenkonstruktion aus Aluminium
- Nach Bedarf auch Aluprofilfamilie mit Holzmuster
- Profil ohne Glasleiste, individuelle Erscheinung und Design

### Tipps:


- Zwischen dem Alurahmen und der Holzkonstruktion gibt es ein Luftspalt, der die Lüftung gewährt

### Optionen:

- Zarge und Aluprofilflügel in mehreren Farben

## Harmonie der Ruhe und der Sicherheit

Bei dem passiven Holz-Alu-88 mm Mitglied unserer Produktfamilie ist es egal, ob der Winter oder die Sommerhitze kommt, weil Sie wegen der dreischichtigen, 44 mm starken, aus qualitativ hervorragenden Grundstoffen hergestellten wärmedämmenden Glaskonstruktion immer die richtige Temperatur in Ihrem Zuhause haben. Erholen Sie sich und genießen Sie die Sicherheit und Ruhe durch die Produktfamilie!



### Werte:

U<sub>g</sub>= 0,60 W/m<sup>2</sup>K  
U<sub>w</sub>= 0,80 W/m<sup>2</sup>K  
R<sub>w</sub>= 32 dB (-1;5)

### Technische Daten:

Dreischeibe - Isolierverglasung (44 mm) wärmeisolierte Verglasungssystem

### Nach Wunsch veränderbare Werte:

- Wärme • Schall • Sicherheit
- Lebensdauer

### Sonnenschutzsysteme:

- Jalousietafel aus Aluminium

### Vorteile:

- Qualitatives Holzrohstoff • Wärmedämmte Verglasung
- Maximales Komfort • Mehrpunktiger Verschluss
- Wetterbeständige, äußere Rahmenkonstruktion aus Aluminium
- Nach Bedarf auch Aluprofilfamilie mit Holzmuster
- Profil ohne Glasleiste, individuelle Erscheinung und Design

### Tipps:

- Das Alurahmensystem erfordert keine nachträgliche Wartung

### Optionen:

- Die Aluprofile der Zarge und des Flügels können in verschiedenen Farben gewählt werden.



## Die Freude des Lichtes

Dank unserer modernen und großflächigen Fenstertüre wird Ihr Zuhause mit Sonnenstrahlen optimal durchschienen. Jeder Nische wird durch natürliche Energie durchflutet, so wird Ihr Haus zum Heim des Lichtes. Lassen Sie Ihre Alltage von der Sonne erleuchten!

### Vier Typen fürs Balkon:

- Faltenfenstertür/ Harmonikafenstertür
- Hebe-Schiebefenstertür
- Schiebe-Kippfenstertür
- Klippfenstertür

50% des Schiebe-Kippfenstertürsystems und des Hebe-Schiebefenstertürsystems kann geöffnet werden, die restliche Hälfte ist fest stehend.

Vor den fest stehenden Teilen befinden sich Schienen, in denen die verschiebbaren Fensterscheiben verschoben werden können.

Die Faltenfenstertüre können in der vollen Länge geöffnet werden. Die Falttüren werden nach Innen gefaltet.

Die Faltenfenstertüre und die Hebe-Schiebefenstertüre sind mit versteckten thermisch entkoppelten Alu-Türschwelen versehen.

### Wahlmöglichkeiten von Querschnittsgröße:

- Standard 68 mm
- Extra 78 mm
- Premium 88 mm

### Tipps:


- Bei der Farbauswahl für die Fassade sollte die Farbe der Fenstertür beachtet werden.

### Wahlmöglichkeit:


- Rustikal- oder Standardprofil wählbar




Hebe-Schiebefenstertür



Schiebe-Klippfenstertür




Harmonikafenstertür



## Im Einklang mit der Natur

Unsere Eingangstüre werden aus Qualitätsmaterialien hergestellt. Dank der Isolierverglasung bieten sie Ihnen maximales Komfortgefühl und Sicherheit. Die auf individuellen Wunsch gefertigte Türe bringen die Dynamik der Außenwelt mit der Ruhe Ihres Zuhauses in Einklang.

Öffnen Sie für die Natur! Wählen Sie die von Holz gebotene Sicherheit!



### Wahlmöglichkeiten von Querschnittsgröße:

- Standard 68 mm
- Extra 78 mm
- Premium 88 mm

### Vorteile:

- Fertigung nach individuellen Wünsche, individuelles Design
- maximaler Komfort und Sicherheit
- aus Qualitätsholz
- Isolierverglasung
- Sicherheitsbeschläge

### Tipps:

- Design der Eingangstür kann dem Baustil des Hauses angepasst werden.

### Optionen:

- Rustikal- oder Standardprofil wählbar

### Technische Daten:


#### Isolierverglasungssystem

- doppelte Verglasung 26mm
- dreifache Verglasung 36 mm
- dreifache Verglasung 46 mm

Wetterbeständig, wärmebrückenfrei Alu- Türschwelle.

Oberflächenbehandlung auf Wasserbasis.

Dicker Schutzschichtauftrag einfaches oder doppeltes Gummidichtungsprofil.



## Wir bieten Ihnen:

- innovative, nach individuellen Wünsche gefertigte Produkten
- Spitzentechnologie
- schnelle, zuverlässige und pünktliche Lieferung
- hochqualifizierte Fachkräfte
- bequeme, flexible und umfangreiche Serviceleistung und Abwicklung
- höfliche Umgang und - hilfsbereite Bedienung
- mit Beratung verbundenen Vermessung, Kosten- und Preisangebot
- große Auswahl in verschiedenen Preis- und Qualitätskategorien
- abwechslungsreiche Angebote
- Ausstellungsräume an mehreren Orte in Ungarn





**Jankó Faipari és Kereskedelmi Kft.**

Ország út 23. H-7900 Szigetvár, Ungarn

Telefon: +36-73-510-177

Fax: +36-73-510-286

Webseite: [www.jankokft.hu](http://www.jankokft.hu)

E-mail: [info@jankokft.hu](mailto:info@jankokft.hu)

**Ausstellungsräume:**

H-Budapest III. San Marco u. 6-8.

Telefon/Fax: +36-1-437-0102

E-mail: [pest@jankokft.hu](mailto:pest@jankokft.hu)

H-Budapest XVIII. Üllői út 502.

Telefon: +36-1-297-0322

Fax: +36-1-297-0323

E-mail: [ulloi@jankokft.hu](mailto:ulloi@jankokft.hu)