



 **JANKÓ**
ABLAK
Sigurno rješenje




Predstavljanje

Poduzeće Janko doo započelo je svoj rad 1987. godine kao jedan čovjek-poduzetnik. Nekoliko godina kasnije, nakon kupovine prostora i izgradnje, poduzeće je postalo obiteljska tvrtka i nastavilo svoju aktivnost u proizvodnji prozora i vrata. Stalnom zamjenom dotrajalih i zastarjelih mašina, naša tvrtka je postala jedna od najpoznatijih u regiji, s najbolje organiziranom proizvodnjom, najmodernijim mašinama i uređajima za preradu drva.

Od početne primjene “jednostavne” tehnologije, sada smo stigli do korištenja najprofesionalnijih C.N.C. strojeva. Korištenjem strojeva koje je proizvela Weinig Grupa, a kojima upravlja računalo, kvalitet proizvoda i produktivnost su zajamčeni. Računalni sustav ne samo što dizajnira već i kontrolira proces proizvodnje. Naši radnici su visoko kvalificirani i zahvaljujući tome uvijek nudimo proizvode najbolje kvalitete. Naša tvrtka nudi široki spektar usluga, od isporuke sirovina do isporuke gotovih, na različite načine ostakljenih prozora kao i njihove ugradnje. Naši proizvodi uglavnom se prodaju u Mađarskoj, ali prisutni su u mnogim europskim zemljama, uključujući Nemačku i Hrvatsku.

Nadamo se da ćete se i Vi pridružiti širokom krugu zadovoljnih korisnika naših proizvoda!


S poštovanjem:


Jankó Károly

Daleko od gradske buke!

Standardni prozori od 68 mm pripadaju jednom od tipova naših proizvoda koji je široko prihvaćen. Pored nižih cijena ovaj proizvod obilježava izuzetan dizajn i visoka kvaliteta i sigurnost.

Naši proizvodi osiguravaju savršen mir nakon dugog iscrpljujućeg dana. Isključite iz Vašeg doma svakodnevnu vanjsku buku, neka Vam dom pruži potpuno opuštanje!



Vrijednosti:

Ug= 1,1 W/m²K
(Čimbenik zračenja topline stakla)
Uw= 1,6 W/m²K
(Čimbenik zračenja topline strukture)
Rw= 32 dB (-1;5)
(Zvučna izolacija)
g= 63%
(Ukupna količina energije koju propušta)

Tehnički podaci:

Staklo dvoslojne strukture, debljine 26 mm, koje pruža termičku izolaciju.

Vrijednosti koje možete odabrati:

• toplota • zvuk • sigurnost

Zasjenjivanje:

• žaluzine • grilje
• rolete • zaštita od insekata

Prednosti:

- Aluminijski je otporan na vremenske uvjete, štiti od vlage i pokriva krilni dio prozora
- Kvalitetni drveni materijal • izo-staklo
- maksimalna udobnost • zatvaranje na više načina

Savjet:

- prilagodba posebnim zamislima

Opcija:


- Po izboru s rustičnim ili standardnim profilom

Prava vrijednost u Vašem domu

Prozor tipa Extra 78 mm opremili smo specijalnim svojstvima, kako bi povrh osnovnih funkcija Vašoj obitelji pružio osjećaj prave udobnosti.

Ova kategorija proizvoda jedinstvena je po troslojnoj struktri ugrađenog stakla i po tome što pruža visok stupanj toplinske i zvučne izolacije.

Udobno se smjestite, provedite nekoliko mirnih sati sa svojom obitelji! Uživajte u tome što Vam je dom utočište mira i tišine!



Vrijednosti:

Ug= 0,7 W/m2K

(Čimbenik zračenja topline stakla)

Uw= 1,1 W/m2K

(Čimbenik zračenja topline strukture)

Rw= 32 dB (-1;5)

(Zvučna izolacija)

g= 49%

(Ukupna količina energije koju propušta)

Tehnički podaci:

Staklo troslojne strukture, debljine 36 mm, koje pruža termičku izolaciju

Vrijednosti koje možete odabrati:

• toplota • zvuk • sigurnost

Zasjenjivanje:

• žaluzine • grilje
• rolete • zaštita od insekata

Prednosti:

- Aluminijski je otporan na vremenske uvjete, odbija vlagu i pokriva krilni dio prozora
- kvalitetno drvo • izo-staklo s izvanrednim svojstvima toplinske izolacije
- maksimalna udobnost • zatvaranje na više načina

Savjet:

- prilagodba posebnim zamislima

Opcija:

- Možete izabrati rustični ili standardni profil


Od prirode do stvarnosti

Prozor tipa Premium 88 mm odraz je spoja vrhunske tehnologije i kvalitete drveta. Odlična svojstva zvučne i toplinske izolacije, povrh vrhunske kvalitete, elegantan dizajn boja i oblik - čine jedinstvenim ovaj ekskluzivni proizvod.

Ostvarite svoje snove! Stvorite siguran i skladan dom za svoju obitelj!



NOVI!



Vrijednosti:

Ug= 0,6 W/m2K

(Čimbenik zračenja topline stakla)

Uw= 1,0 W/m2K

(Čimbenik zračenja topline strukture)

Rw= 32 dB (-1;5)

(Zvučna izolacija)

g= 49%

(Ukupna količina energije koju propušta)

Tehnički podaci:

Staklo troslojne strukture, debljine 46 mm, koje pruža termičku izolaciju

Vrijednosti koje možete odabrati:

• toplota • zvuk • sigurnost

Zasjenjivanje:

• žaluzine • grilje
• rolete • zaštita od insekata

Prednosti:

- Aluminijski je otporan na vremenske uvjete, odbija vlagu i pokriva krilni dio prozora
- kvalitetno drvo • izo-staklo s izvanrednim svojstvima toplinske izolacije
- maksimalna udobnost • zatvaranje na više načina

Savjet:

- prilagodba posebnim zamislima

Opcija:

- Možete odabrati rustični ili standardni profil


Praktičnost i čarolija prirode

U tipu prozora Drvo - Aluminijski susreću se toplina drva sa čistoćom i dostojanstvom aluminijske. Drveni ram će stvoriti ugodnu atmosferu doma, a aluminijsko kućište pruža praktičan način da se zaštitite od vremenskih utjecaja.


Uživajte u tome što je Vaš dom otok mira!

Možete izabrati sljedeće Drvo - Aluminijske profile:

- Drvo - Aluminijski Standard 68 mm
- Drvo - Aluminijski Extra 78 mm
- Drvo - Aluminijski Premium 88 mm



Drvo-aluminijski presjek 68 mm



Vrijednosti: drvo-aluminijski 68 mm

Ug= 1,1 W/m²K

(Čimbenik zračenja toplote stakla)

Uw= 1,6 W/m²K

(Čimbenik zračenja toplote strukture)

Rw= 32 dB (-1;5)

(Zvučna izolacija)

g= 63%

(Ukupna količina energije koju propušta)

Tehnički podaci:

Drvo-aluminijski presjek standard 68 mm, staklo dvoslojne strukture, debljine 26 mm, koje pruža termičku izolaciju.

Vrijednosti koje možete odabrati:

- toplota • zvuk • sigurnost

Zasjenjivanje:

- žaluzine, grilje, rolete, zaštita od insekata

Prednosti:

- Kvalitetni drveni materijal • izo-staklo, termički obrađeno staklo
- Maksimalna udobnost • zatvaranje na više točaka
- Otpornost na vremenske uvjete, vanjska struktura od aluminijske
- Na zahtjev, nudimo i ALU profil s imitacijom drva
- Prozor s profilom bez staklenih rubova, jedinstven oblik i design

Savjet:



- između aluminijskog rama i dijelova od drveta nalazi se pukotina koja obezbjeđuje prozračivanje.

Opcije:

- Mogućnost izbora Alu profila, rama i krilnih dijelova različitih boja

Sklad mira i sigurnosti

Pasivni Drvo-Aluminij tip prozora iz naše ponude pruža Vam idealnu zaštitu od vremenskih uvjeta: bilo da je vani oštra zima ili vruće ljeto, troslojno, 44 mm debelo staklo, izvanredne kvalitete i izolacionih svojstava, osigurava odgovarajuću temperaturu u Vašem domu! Opustite se i uživajte u sigurnosti i miru koji pružaju naši proizvodi!



Prednosti:

- Kvalitetni drveni materijal • izo-staklo, termički obrađeno staklo
- Maksimalna udobnost • zatvaranje na više točaka
- Otpornost na vremenske uvjete, vanjska struktura od aluminija
- Na zahtjev, nudimo i ALU profil u imitaciji drveta
- Prozor s profilom bez staklenih rubova, jedinstven oblik i design

Savjet:

- Aluminijski ram ne zatjeva nikakvo naknadno održavanje.

Opcija:

- Mogućnost izbora Alu profila, rama i krilnih dijelova različitih boja

Vrijednosti

pasivnog drvo-aluminij:

Ug= 0,60 W/m²K

(Čimbenik zračenja topline stakla)

Uw= 0,80 W/m²K

(Čimbenik zračenja topline strukture)

Rw= 32 dB (-1;5)

(Zvučna izolacija)

Tehnički podaci:

Staklo troslojne strukture, debljine 44 mm, koje pruža termičku izolaciju.

Vrijednosti koje možete odabrati:

- toplota • zvuk • sigurnost

Zasjenjivanje:

- žaluzine, grilje, rolete, zaštita od insekata

Uživajte u svjetlu!

Moderna, suvremena balkonska vrata zahvaljujući velikim staklenim površinama preplavljaju svjetlom Vaš dom. Pune prirodnom energijom svaki kutak sobe i Vaš stan pretvaraju u osunčani dom.

Pustite sunčeve zrake da ispune radošću svaki Vaš dan!

Četiri glavna tipa:

- Podizno-pomična balkonska vrata
- Pomično-otklopna balkonska vrata
- Preklopna -balkonska vrata
- Otklopna-balkonska vrata

Pomično-otklopna i podizno-pomična balkonska vrata imaju strukturu koja se do 50 % može otvarati, dok je ostali dio fiksiran. Krila koja se otvaraju mogu se pomicati po kliznoj strukturi ispred krila koje je fiksirano.

Preklopna i podizno-pomična balkonska vrata opremljena su spuštenim pragom od aluminijske legure koji ne provodi toplinu.

Profil po izboru:

- Standard 68 mm
- Extra 78 mm
- Premium 88 mm

Savjet:

- Pri izboru boje pročelja zgrade obratite pažnju na boju stolarije i balkonskih vrata koji će biti ugrađeni.

Opcija:

- Možete odabrati rustični ili standardni profil






Podizno-pomična vrata



Pomično - otklopna vrata





Preklopna-balkonska vrata



Vaš dom izgrađen u harmoniji s prirodom

Ulazna vrata od kvalitetnog drveta s ugrađenim staklom koje odlično izolira, pružaju maksimalnu udobnost i sigurnost. Prema Vašim zamislima izradićemo vrata i prozore koji će dovesti u sklad vrevu spoljašnjeg svijeta i mir Vašeg doma. Okrenite se prirodi! Odaberite sigurnost koju pruža drvo! Odaberite ulazna vrata koja izrađuje Jankó Ablak!



Mogući izbor profila:

- Standard 68 mm
- Extra 78 mm
- Premium 88 mm

Prednosti:

- Izrada prema posebnim zahtjevima, ostvarivamje specijalnih oblika i dizajna
- maksimalna udobnost i sigurnost
- kvalitetan drveni materijal
- izo-staklo
- sigurnosni okovi

Savjet:

- oblik ulaznih vrata može se prilagoditi stilu kuće

Opcija:

- Možete izabrati vrata s rustičnim ili standardnim profilom

Tehnička obilježja:

IZO (termo izolaciono) staklo

- dvoslojno 26 mm
- troslojno 36 mm
- troslojno 46 mm

Prag od aluminija otporan na vremenske uvjete.

Tretiranje debelim premazom, lazrom koja se razređuje vodom

Što Vam nudimo:

- jedinstveni originalni proizvodi prilagođeni potrebama naručitelja
- vrhunska tehnologija
- brza i precizna isporuka
- visoko osposobljeni stručnjaci
- jednostavna i fleksibilna administracija
- ljubaznost i uslužnost u poslovanju
- davanje stručnih savjeta uz izradu najpovoljnije ponude cijene
- široki spektar ponude u različitim kategorijama kvalitete i cijene
- raznovrsni programi
- izložbeni prostori na više mjesta u zemlji





Sigurno rješenje

Jankó Doo za preradu drva i trgovinu

7900 Szigetvár, Ország út 23.

Telefon: +36-73-510-177

Fax: +36-73-510-286

Mobitel: +36-30-500-8938

Web: www.jankokft.hu

E-mail: info@jankokft.hu

Radionice i Prodajno-izložbeni prostori:

Budapest III. San Marco u. 6-8.

Telefon/Fax: +36-1-437-0102

Mobitel: +36-30-427-8499

E-mail: pest@jankokft.hu

Budapest XVIII. Üllői út 502.

Telefon: +36-1-297-0322

Fax: +36-1-297-0323

Mobitel: +36-30-563-6769

E-mail: ulloi@jankokft.hu